



**BRUTE**



**BRUTE® À ROUES**

**FAIT POUR BOUGER. CONSTRUIT POUR DURER.**



# LE DÉPLACEMENT DE CHARGES LOURDES

# EST DEVENU PLUS FACILE.

Traîner des conteneurs sur les chantiers peut causer des tensions chez les utilisateurs et entraîner des blessures. Dans un souci de sécurité, le Wheeled BRUTE® est construit de manière ergonomique avec des caractéristiques qui garantissent la sécurité des travailleurs, même sur les chantiers les plus difficiles. Le BRUTE® à roues rend le transport de charges lourdes plus facile que jamais.



## LA DURABILITÉ RENCONTRE LA MOBILITÉ

Les roues DuraTread jamais plates vous permettent de déplacer des charges 5 fois plus facilement\*, même sur des terrains accidentés.



## POIGNÉE ERGONOMIQUE

Conçu pour nécessiter moins de force lors du déplacement de matériaux lourds jusqu'à 175 lb.



## PLAQUE D'INCLINAISON ET DE COUP DE PIED INTÉGRÉE

Offre un effet de levier maximal pour le basculement contrôlé et le transport de matériaux.



## COMPATIBILITÉ AVEC LA BRUTE

Compatible avec le couvercle auto-drainant 44G BRUTE®.

Basé sur des essais internes par rapport à un conteneur BRUTE® 44G sans roues.





# LA BRUTE® SUR ROUES ASSURE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Le fait de traîner des conteneurs lourds est source de tension pour l'utilisateur, ce qui entraîne dans certains cas des blessures ergonomiques au dos, aux épaules et aux

1 Les utilisateurs doivent fléchir les épaules et courber le dos, ce qui augmente le risque de blessure.

2 Les frottements dus au fait de faire glisser le conteneur sur des surfaces rugueuses obligent les utilisateurs à exercer une plus grande force.




Le BRUTE® à roues est doté de caractéristiques ergonomiques qui garantissent la sécurité des travailleurs dans les conditions les plus difficiles.

1 Les poignées ergonomiques font appel aux muscles des épaules et du torse plutôt qu'aux seuls muscles des bras. La plaque d'appui et d'inclinaison

2 permet aux utilisateurs d'incliner le BRUTE® à l'aide de leur pied, ce qui réduit la tension sur le haut du corps.

3 La conception de la poignée permet aux utilisateurs de maintenir une bonne posture du dos.



## CONTENEURS

NON.	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ DE CAS
2131929	Conteneur à roues 44G	Gris	4



2131929

## ET ACCESSOIRES

NON.	DESCRIPTION	COULEUR	QTÉ DE CAS
FG264560GRAY	Couvercle auto-drainant BRUTE® 44G	Gris	4
1867533	Sac de transport BRUTE® Executive Series	Noir	6
FG264200YEL	Sac de transport BRUTE® Caddy	Jaune	6



FG264560GRAY1867533FG264200YEL



RCP1631  
©2021 Rubbermaid Commercial Products LLC  
8900 NorthPointe Executive Park Drive, Huntersville, NC 28078

Pour découvrir notre gamme complète de solutions de gestion des déchets, consultez notre catalogue en ligne sur [RubbermaidCommercial.com](http://RubbermaidCommercial.com).